## **EINWURFTRESOR F2**

Deposit- / Möbeleinsatz-Stahlschrank Deposit- / Furniture steel cabinet







EINWURFTRESOR F2
Graphitgrau • graphite grey
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten • decoration not included in the delivery

- Versicherungssumme nach Absprache mit dem Versicherer
- Amount insured to be agreed with the insurer
- Deposit-/Möbeleinsatz-Stahlschrank mit Konstruktionsmerkmalen der Sicherheitsstufe A nach VDMA 24 992. Dieser Deposit-/Möbeleinsatz-Stahlschrank dient zur Zwischenlagerung und Sicherung während des Tagesgeschäftes. In der Tür befindet sich ein Einwurfschlitz mit Rückholsperre.

## **Grundausstattung/Leistungsmerkmale**

- O Doppelbart-Hochsicherheitsschloss, 2 Schlüssel
- Einwurfschlitz 20 x 120 mm (H x B in mm) mit Rückholsperre an der Türinnenseite
- 1-seitige Türverriegelung
- 90° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
- 2 Bohrungen im Boden und 2 Bohrungen in der Rückwand durchgebohrt, inkl. 4 x Verankerungsmaterial
- O Graphitgrau RAL 7024
- Deposit/in-furniture steel cabinet with design features of security level A according to VDMA 24 992. This deposit/furniture insert steel cabinet is used for temporary storage and security during daily business. Fitted with an insertion slot in the door including anti-fishing device.

## **Basic equipment/Product features**

- O Double-bit high security key lock, 2 keys
- Insertion slot 20 x 120 mm (H x W mm) including return stop on the inside of the door
- 1-sided door locking
- 90° door opening angle, door hinged on right
- Prepared for floor and rear wall anchoring incl. 4 x anchoring hardware
- O Graphite grey RAL 7024

Modell	<b>Art. RAL 7024</b>	Außenmaße	Innenmaße	Türdurchgangsmaße	Gewicht	Volumen	Fachböden
Model	Prod. RAL 7024	Ext. dimensions	Int. dimensions	Door passage dim.	Weight	Volume	Shelves
EINWURFTRESOR F2	002551-60500	380 x 380 x 350	374 x 374 x 303	343 x 295	25 kg	42 I	1

Schlösser / Locks Beschreibung / Description

Elektronikschloss S&G Spartan 1007 Electronic lock S&G Spartan 1007 1 Manager- / 1 Benutzercode, Tastatur 6130-201, 28 mm vorstehend

1 manager / 1 user code, keypad 6130-201, 28 mm protruding



Nutzmaße Einrichtungen Usable measure of facilities	EINWURFTRESOR F2		
Tiefe bei 90° Türöffnung (Tür + Schrank) Depth with 90° door opening (door + body)	672		

VDMA 24 992 Einheitsblatt (Ausgabe Mai 1995) als Bauvorschrift für die Herstellererklärung zum 31. Dezember 2003 ersatzlos zurückgezogen • VDMA 24 992 (version May 1995) is withdrawn without replacement as construction regulation for the manufacturer 's declaration taking effect on 31. December 2003. Ma8- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change Maßangaben in mm (Höhe / Breite / Tiefe), ohne Griff, Beschlag, Scharniere • Dimensions in mm (height / width / depth), without handle, fitting, hinges