

Vielen Dank für Ihren Auftrag. Um eine korrekte Zustellung Ihres Tresores zum Verwendungsplatz vornehmen zu können, möchten wir Sie bitten, diesen Transportfragebogen sorgfältig und umgehend auszufüllen. Bitte senden Sie uns diesen Fragebogen so schnell wie möglich als E-Mail an **bestellung@format-tresorbau.de** oder per Fax an **+49 5602.939-720** zurück.

Transportprobleme und damit verbundene Mehrkosten, die durch unvollständige oder fehlerhafte Angaben im Transportfragebogen auftreten, gehen zu Lasten des Empfängers!

BESTELLER

Firma _____
Name _____
E-Mail _____
Telefon _____

Kunden-Nr. _____
Auftrags-Nr. _____
Bestell-Nr. _____

LIEFERANSCHRIFT

Firma _____
Name _____
Straße, Haus-Nr. _____

PLZ/Ort _____

E-Mail _____
Telefon _____
Mobil _____
Telefax _____

Anlieferung gewünscht von _____ Uhr bis _____ Uhr

Anlieferung nicht möglich (z.B. Betriebsruhe) von _____ Uhr bis _____ Uhr

Regelanlieferung von 8:00 bis 17:00 Uhr. Fixtermine außerhalb der Lieferzeiten evtl. mit Mehrkosten verbunden.

Wichtiger Hinweis: Eine Änderung der Lieferadresse bei Anlieferung ist nicht mehr möglich.

Hier angegebene Maße und Daten zum Transportweg müssen verbindlich sein.

Ortsbesichtigung gewünscht ja nein

Bitte beachten Sie, dass Transportwegbewertungen anhand von Fotos / Transportchecklisten keine 100 % Realisierbarkeit gewährleisten. Dies ist nur durch Ortsbesichtigungen garantiert.

Eine Ortsbesichtigung wird Pauschal mit € 65,- netto zzgl. MwSt. berechnet. Sollten Sie unsicher sein, ob ein reibungsloser Transport zur Verwendungsstelle möglich ist, nehmen Sie zu uns Kontakt auf: Tel. +49 5602.939-69.

TRESORMODELL

Tresormodell _____ **Artikel-Nr.** _____ **Gewicht** _____ kg **Maße (H x B x T)** _____

Bitte zeigen Sie den Transportweg (u.a. Zufahrtsweg, Treppen) mit Fotos auf, insbesondere dann, wenn Probleme zu erwarten sind oder z.B. das Schrankgewicht über 180 kg liegt.

Foto anbei

ANFAHRT ZUM GEBÄUDE

Für den LKW ist ein befestigter Anfahrtsweg notwendig – ggf. Transportbeschreibung beilegen.

Parkmöglichkeit für LKW (**mind. 26t**, 15m Länge, 4m Höhe)? ja nein

Laderampe vorhanden? ja nein

Gabelstapler vorhanden? ja nein

Ist die Zufahrt bis zum Gebäude mittels LKW möglich? ja nein

Wenn ja, bitte die Maße angeben: H _____ cm B _____ cm. Gewichtseinschränkung der Zufahrtsstraße: _____ t.

Lieferung erfolgt mit einem neutralen LKW. Besonderheiten, die bei der Anfahrt berücksichtigt werden müssen, wie z.B. Durchfahrtsverbote, Gewichts-, Höhen- oder Breitenbeschränkungen sind anzugeben.

Es muss eine ausreichende Parkmöglichkeit in näherer Umgebung vorhanden sein.

1. TRANSPORT AUßERHALB DES GEBÄUDES

1.1 Ebenerdig ohne Stufen? ja nein

1.2 Maße der Eingangstür H _____ cm B _____ cm

1.3 Falls Stufen, bitte Anzahl angeben: _____

1.3.1 Zu Punkt 1.3: vorstehende Kanten? ja nein

1.4 Beschaffenheit/Material der Stufen? _____

1.5 Kann der LKW die Stufen mittels Hebebühne überbrücken? ja nein

1.6 Beschaffenheit des Transportweges? _____

2. TRANSPORTWEG INNERHALB DES GEBÄUDES

- 2.1 Ebenerdig ohne Stufen? ja nein
- 2.2 Aufstellort in der _____ Etage Garage Keller
 Sonstiger Aufstellort _____
- 2.3 Geringste Türdurchgangsmaße H _____ cm B _____ cm
- 2.4 Falls Stufen, bitte Anzahl angeben: _____
- 2.4.1 Zu Punkt 2.3: vorstehende Kanten? ja nein
- 2.5 Beschaffenheit/Material der Stufen? _____
- 2.6 Beschaffenheit des Transportweges?
 PVC Parkett Marmor Kunststein
 Teppichboden Sonstiges _____
- 2.7 Ist die Belastbarkeit des Transportweges und des Aufstellplatzes für das oben aufgeführte Gewicht ausreichend? ja nein
- 2.8 Kann jede einzelne Treppenstufe mit dem vollen Schrankgewicht belastet werden? ja nein


3. FAHRSTUHLTRANSPORT

- 3.1 Kann der Transport mittels Fahrstuhl vorgenommen werden? ja nein
- 3.2 Ist die Tragkraft des Fahrstuhles ausreichend für das Schrankgewicht? ja nein
- 3.3 Mindestmaß des Fahrstuhls (Verengung beachten wie z.B. Handlauf)
 Türdurchgangshöhe _____ cm Türdurchgangsbreite _____ cm
 Fahrstuhlbreite _____ cm Fahrstuhltiefe _____ cm
- 3.4 Ist der Treppentransport zusätzlich zum Fahrstuhltransport nötig? ja nein
 Wenn ja, bitte Wegbeschreibung beifügen!

4. TREPPENTRANSPORT

BITTE MAßE UND GEWICHT BEACHTEN!

4.1 Treppenart - **Ab Treppenart B sind Fotos der Treppen erforderlich!** - Bitte von oben nach unten fotografieren.




4.2 Außen- /Kellertreppe

- Treppenart:
 A) B) C) D) E) F) G)
- 4.2.1 Treppe freistehend
 Treppe untermauert
 Höhe des Treppengeländers _____ cm
- 4.2.2 Treppenmaße
 Minimale Sturzhöhe _____ cm
 Treppenbreite _____ cm
 Podestmaße B _____ cm T _____ cm
 Treppenradius _____ cm
- 4.2.3 Kann das Treppengeländer abgenommen werden? ja nein
- 4.2.4 Stufenmaße außerhalb des Gebäudes
 H _____ cm B _____ cm

Treppe im Gebäude

- Treppenart:
 A) B) C) D) E) F) G)
- 4.2.5 Treppe freistehend
 Treppe untermauert
 Höhe des Treppengeländers _____ cm
- 4.2.6 Treppenmaße
 Minimale Sturzhöhe _____ cm
 Treppenbreite _____ cm
 Podestmaße B _____ cm T _____ cm
 Treppenradius _____ cm
- 4.2.7 Kann das Treppengeländer abgenommen werden? ja nein
- 4.2.8 Stufenmaße innerhalb des Gebäudes
 H _____ cm B _____ cm



5. AUFSTELLORT UND VERANKERUNG

5.1 Soll der Tresor gegen Aufpreis verankert werden? ja nein

5.2 Wenn ja, wie erfolgt die Verankerung?

Am Boden

An Rückwand

An beiden

Leitungen im Bereich ja nein

5.3 Beschaffenheit des Bodens:

Estrichboden

Holzboden*

Fußbodenheizung*

* Keine Verankerung im Boden möglich. Stimmen Sie die notwendige Verankerung mit Ihrer Versicherung ab.

Nach Vereinbarung führen wir bei Ihnen vor Ort auch Verankerungen gemäß unserer Montagebestimmungen für die gelieferten Tresore durch. Den Ort der Verankerung legen Sie fest. Bitte beachten Sie dabei, dass es für eine Versicherung des Inhalts zertifizierter Tresore nach EN 1143-1 mit einem Gesamtgewicht unter 1.000 kg erforderlich ist, dass diese mit einem festen Gebäudeteil verankert werden. Bitte stimmen Sie daher vor unserer Beauftragung mit der Verankerung den Aufstellort mit Ihrem Versicherer ab, wenn Sie den Inhalt Ihres Tresors versichern wollen.

Für von uns durchgeführte Verankerungen gilt folgende Haftungsbeschränkung:

Zu unseren Leistungen im Zusammenhang mit der Durchführung der Verankerung gehört nicht die Überprüfung des Verlaufs von Rohr-, Wasser-, Heizungs- und Stromleitungen im Verankerungsbereich. Sie müssen uns daher vor der Verankerung den Verlauf von Rohr-, Wasser-, Heizungs- und Stromleitungen im Verankerungsbereich schriftlich mitteilen. Unsere Haftung sowie die Haftung der von uns mit der Verankerung beauftragten Dritten auf Schadensersatz (gleich aus welchem Rechtsgrund) für Schäden an Rohr-, Wasser-, Heizungs- und Stromleitungen im Verankerungsbereich ist daher ausgeschlossen; für andere Schäden ist unsere Haftung auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden beschränkt. Diese

vorstehende Haftungsbeschränkung gilt jedoch nicht für unsere Haftung wegen vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verhaltens, für garantierte Beschaffenheitsmerkmale, wegen Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, im Falle des Verstoßes gegen vertragswesentliche Kardinalspflichten (Vertragspflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen darf) oder nach dem Produkthaftungsgesetz. Mit meiner Unterschrift erkenne ich den o.a. Haftungsausschluss an.

Datum, Ort

Unterschrift

ZU BEACHTEN

Bitte beachten Sie, dass Grundlage des Vertrages über die Anlieferung des Tresores einschließlich seines Verbringens an den von Ihnen gewünschten Aufstellort Ihre Angaben in diesem Transportfragebogen sind. Sie versichern mit Ihrer Unterschrift daher, dass Ihnen das Abmaß und Gewicht des bestellten Tresors laut Auftragsbestätigung bekannt ist und Ihre Angaben über die örtliche Gegebenheit des Lieferorts (insbesondere des Weges zum Aufstellort) vollständig und richtig sind.

Der in der Auftragsbestätigung vereinbarte Preis für die Anlieferung und das Verbringen des Tresores zum gewünschten Aufstellort umfasst 30 Minuten Transportzeit (mit 2 Personen), beginnend mit dem Abladen vom LKW bis zum Erreichen der Aufstellortes innerhalb des Gebäudes.

Sofern bei der Anlieferung Abweichungen der örtlichen Gegebenheiten zu den Angaben in diesem Fragebogen festgestellt werden und zusätzliche Arbeiten wie z.B. Treppenunterbau, Verbreiterungen von Türöffnungen, De- oder Remontage von Treppengeländer bzw. Verwendung von Hebegegeräten (Kran/Stapler) erforderlich sind, haben Sie die für die Arbeiten entstehende Mehrkosten zu tragen. **Für jede über die von dem Vertrag umfasste Transportzeit von 30 Minuten hinausgehenden 30 Minuten wird zudem zusätzlich der hierfür in der Auftragsbestätigung vereinbarte Preis berechnet.**

Sofern unsere mit der Anlieferung beauftragten Mitarbeiter es vor Ort bei Ihnen aufgrund von Risiken durch abweichende örtliche Gegebenheiten ablehnen, den Tresor zu dem von Ihnen gewünschten Aufstellort zu verbringen, steht Ihnen und uns das Recht zu, von dem Vertrag zurückzutreten, soweit das Verbringen des Tresors an den von Ihnen gewünschten Aufstellort betroffen ist. In diesem Falle berechnen wir für das gescheiterte Verbringen aufgrund unzutreffender Angaben die sich aus der Auftragsbestätigung ergebende Pauschale.

Sie beauftragen uns hiermit mit der Anlieferung des Tresores einschließlich seines Verbringens an den von Ihnen gewünschten und vorstehend beschriebenen Aufstellort.

Datum, Ort

Unterschrift / Stempel

Wenn Sie weitere Fragen zu Ihrem Tresor haben, wenden Sie sich bitte an Ihren
Tresorhändler oder direkt an den Hersteller Ihres Tresors:
FORMAT Tresorbau GmbH & Co. KG
Industriestraße 10-24
D-37235 Hessisch-Lichtenau
Tel.: +49 5602 939 888
www.format-tresorbau.de